

## ECO BASIC

SISTEMA TERMICO SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA  
PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

**PROMOZIONE KIT SOLARE**  
300 LT/ 5 m<sup>2</sup>



COLLETTORE ALTAMENTE SELETTIVO



BOLLITORE **BOLLY 2** A DOPPIO SERPENTINO



KIT RACCORDERIA



GRUPPO DI CIRCOLAZIONE BASIC ONE



CENTRALINA ELETTRONICA **BASIC**



KIT VASO DI ESPANSIONE



KIT DI FISSAGGIO E LIQUIDO TERMOVETTORE



PRIMO AVVIAMENTO E RIEMPIMENTO IMPIANTO **GRATUITI**

**Centralina elettronica BASIC**




- Display grafico
- Facile configurazione
- Gestisce 6 differenti tipi di impianto



GARANZIA 5 ANNI

SISTEMA PER **TETTO A FALDA** - CODICE **3410316618690**



### CONDIZIONI GENERALI


- Prezzi netti IVA esclusa cadaun sistema
- Pagamento solito in uso

- I prezzi si applicano per ordini con consegna unica
- Validità dell'offerta fino al 31 luglio 2023

*Per i dettagli riferiti alle forme di incentivazione statali previste, far sempre riferimento alla normativa vigente al momento dell'installazione. Per tutte le condizioni fa fede quanto riportato nelle condizioni generali di vendita e garanzia. Le immagini presenti hanno carattere illustrativo.*

# SISTEMA TERMICO SOLARE B2

SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA PER ACQUA CALDA SANITARIA CON DOPPIO SCAMBIO PER INTEGRAZIONE CALDAIA



Tipologia bollitore:


**BOLLY® 2 ST**

**COLLETTORE VT - TETTO A FALDA**

Modello bollitore	N° collettori x superficie m <sup>2</sup>	Superficie totale m <sup>2</sup>	N° persone consigliate	Descrizione/ Codice
150	1x2,5	2,5	1-3	150B2 2,5MQ TF
				3410316618532
200	1x2,5	2,5	3-4 <sup>(*)</sup>	200B2 2,5MQ TF
				3410316618533
200	2x2,5	5	4-5	200B2 5MQ TF
				3410316618534
300	2x2,5	5	5-6	300B2 5MQ TF
				3410316618535
300	3x2,5	7,5	5-7	300B2 7,5MQ TF
				3410316618244
400	2x2,5	5	6-7 <sup>(*)</sup>	400B2 5MQ TF
				3410316618536
400	3x2,5	7,5	7-8	400B2 7,5MQ TF
				3410316618537
500	3x2,5	7,5	8-9	500B2 7,5MQ TF
				3410316618538
500	4x2,5	10	9-12	500B2 10MQ TF
				3410316618539
800	5x2,5	12,5	12-15	800B2 12,5MQ TF
				3410316618540
1000	6x2,5	15	15-20	1000B2 15MQ TF
				3410316618541
1000	8x2,5	20	20-24	1000B2 20MQ TF
				3410316618542
1500	10x2,5	25	24-32	1500B2 25MQ TF
				3410316618543

Kit di fissaggio e ulteriori componenti, vedi Accessori.

<sup>(\*)</sup>Sistemi progettati per utilizzo in aree ad elevato irraggiamento annuo > di 1600 Kw/h m<sup>2</sup>.



## LEGENDA

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Bollitore BOLLY® 2 ST                  |
| 2  | Generatore (caldaia a gas)             |
| 3  | Vaso di espansione                     |
| 4  | Circolatore ricircolo ACS              |
| 5  | Gruppo di sicurezza idraulico          |
| 6  | Miscelatore termostatico               |
| 7  | Gruppo di circolazione solare completo |
| 8  | Collettore/i solare/i                  |
| 9  | Impianto di riscaldamento              |
| 10 | Valvola deviatrice                     |


NOTA: Gli esempi di installazione riportati hanno solo scopo illustrativo. Per la corretta configurazione far sempre riferimento ad un progettista abilitato.

# SISTEMA TERMICO SOLARE B2

SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA PER ACQUA CALDA SANITARIA CON DOPPIO SCAMBIO PER INTEGRAZIONE CALDAIA



## ESECUZIONI SU RICHIESTA



Tipologia bollitore:

**BOLLY 2 ST**

**COLLETTORE OR - TETTO A FALDA**

Modello bollitore	Nr° collettori x superficie m <sup>2</sup>	Superficie totale m <sup>2</sup>	Nr° persone consigliate	Descrizione/ Codice
<b>150</b>	1x2,5	2,5	1-3	150B2 2,5MQ TF OR SU RICHIESTA
<b>200</b>	1x2,5	2,5	3-4 <sup>(*)</sup>	200B2 2,5MQ TF OR 3410316618563
<b>200</b>	2x2,5	5	4-5	200B2 5MQ TF OR 3410316618564
<b>300</b>	2x2,5	5	5-6	300B2 5MQ TF OR 3410316618565
<b>300</b>	3x2,5	7,5	5-7	300B2 7,5MQ TF OR 3410316618246
<b>400</b>	2x2,5	5	6-7 <sup>(*)</sup>	400B2 5MQ TF OR 3410316618566
<b>400</b>	3x2,5	7,5	7-8	400B2 7,5MQ TF OR SU RICHIESTA
<b>500</b>	3x2,5	7,5	8-9	500B2 7,5MQ TF OR 3410316618568
<b>500</b>	4x2,5	10	9-12	500B2 10MQ TF OR SU RICHIESTA
<b>800</b>	5x2,5	12,5	12-15	800B2 12,5MQ TF OR SU RICHIESTA
<b>1000</b>	6x2,5	15	15-20	1000B2 15MQ TF OR 3410316618571
<b>1000</b>	8x2,5	20	20-24	1000B2 20MQ TF OR SU RICHIESTA
<b>1500</b>	10x2,5	25	24-32	1500B2 25MQ TF OR SU RICHIESTA

Kit di fissaggio e ulteriori componenti, vedi Accessori.

<sup>(\*)</sup>Sistemi progettati per utilizzo in aree ad elevato irraggiamento annuo > di 1600 Kw/h m<sup>2</sup>.

STRATOS®

SISTEMI STRATOS®

SISTEMI NATURALI

SISTEMI FORZATI

GRANDI IMPIANTI

COLLETTORI E COMPONENTI

SUPPORTO TECNICO