


TERMOCAMINI A LEGNA SERIE ECO-STAR 25/30/40/40L




- A** Scambiatore acqua calda sanitaria
- B** Scambiatore secondario
- C** Scambiatori in acciaio autopulenti
- D** Deflettore fiamma in acciaio speciale
- E** Vetro ceramico resistente alle alte temperature
- F** Criglia in ghisa e predisposizione kit di alimentazione
- G** Piedino regolabile in altezza
- H** Cassetto cenere
- I** Centralina di comando

NORMA DI RIFERIMENTO		PROVA LABORATORIO	CAPACITÀ TERMICA POTENZIALE CONSIGLIATA
CARATTERISTICHE TECNICHE	U.M.	EN13229	TES25
Potenza termica al focolare	KW	30,0	26
Potenza termica nominale	KW	27,4	23,7
Potenza termica all'acqua	KW	19,3	16,6
Potenza termica all'ambiente	KW	8,1	7,1
Rendimento	%	91	91
Consumo circa	KG/H	7,1	6,2
Produzione acqua calda sanitaria (con temperatura a circa 65°) 10 lt/min in uscita	GRADI	55	55
Circuito elettrico	V/Hz	220/50	220/50
Superficie max riscaldabile circa	MQ	/	160
Capacità acqua termocamino	LT	/	112
Peso termocamino	KG	/	280
Diametro canna fumaria	CM	/	25

N. B. Per la valutazione dei consumi medi vanno sempre considerate anche zona climatica in cui è situato l'immobile, prestazione energetica (APE), caratteristiche dello specifico impianto e qualità del combustibile.


TERMOCAMINO A LEGNA SERIE ECO-STAR 25 DIMENSIONI D'INGOMBRO > MISURE ESPRESSE IN CM




Le misure e i disegni sono puramente indicativi, il costruttore si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

TERMOCAMINI SERIE ECO-STAR / ECO-FUOCO / ECO-FIAMMA > SCHEDE DI COLLEGAMENTO CON SCAMBIATORE


VISTA LATERALE DESTRA



VISTA LATERALE SINISTRA




VISTA SUPERIORE




DESCRIZIONE	25
1 Mandata (circuito aperto)	1" F
2 Sfiato di sicurezza	1" F
3 Mandata scambiatore (circuito chiuso)	1" F
4 Ritorno scambiatore (circuito chiuso)	1" F
5 Ingresso acqua calda sanitaria	1/2" M
6 Uscita acqua calda sanitaria	1/2" M
7 Pozzetto per sonda	1/2" F
8 Ritorno (circuito aperto)	1" F
9 Carico/scarico termocamino	1" F
10 Diametro canna fumaria	25 cm

TERMOCAMINI SERIE ECO-STAR / ECO-FUOCO / ECO-FIAMMA > SCHEDE DI COLLEGAMENTO SENZA SCAMBIATORE


VISTA LATERALE DESTRA



VISTA LATERALE SINISTRA



VISTA SUPERIORE



DESCRIZIONE	25
1 Mandata (circuito aperto)	1" F
2 Sfiato di sicurezza	1" F
5 Ingresso acqua calda sanitaria	1/2" M
6 Uscita acqua calda sanitaria	1/2" M
7 Pozzetto per sonda	1/2" F
8 Ritorno (circuito aperto)	1" F
9 Carico/scarico termocamino	1" F
10 Diametro canna fumaria	25 cm