


TERMOCAMINI A LEGNA SERIE ECO-STAR 25/30/40/40L



- A** Scambiatore acqua calda sanitaria
- B** Scambiatore secondario
- C** Scambiatori in acciaio autopulenti
- D** Deflettore fiamma in acciaio speciale
- E** Vetro ceramico resistente alle alte temperature
- F** Criglia in ghisa e predisposizione kit di alimentazione
- G** Piedino regolabile in altezza
- H** Cassetto cenere
- I** Centralina di comando

NORMA DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza termica al focolare	KW	30,0
Potenza termica nominale	KW	27,4
Potenza termica all'acqua	KW	19,3
Potenza termica all'ambiente	KW	8,1
Rendimento	%	91
Consumo circa	KG/H	7,1
Produzione acqua calda sanitaria (con temperatura a circa 65°) 10 lt/min in uscita	GRADI	55
Circuito elettrico	V/Hz	220/50
Superficie max riscaldabile circa	MQ	/
Capacità acqua termocamino	LT	/
Peso termocamino	KG	/
Diametro canna fumaria	CM	/

PROVA LABORATORIO

EN13229


CAPACITÀ TERMICA POTENZIALE CONSIGLIATA

TES40L

34
30,9
21,8
9,1
91
8
55
220/50
240
170
370
30

N. B. Per la valutazione dei consumi medi vanno sempre considerate anche zona climatica in cui è situato l'immobile, prestazione energetica (APE), caratteristiche dello specifico impianto e qualità del combustibile.


TERMOCAMINO A LEGNA SERIE ECO-STAR 40 L DIMENSIONI D'INGOMBRO > MISURE ESPRESSE IN CM




Le misure e i disegni sono puramente indicativi, il costruttore si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

TERMOCAMINI SERIE ECO-STAR / ECO-FUOCO / ECO-FIAMMA > SCHEDE DI COLLEGAMENTO CON SCAMBIATORE


VISTA LATERALE DESTRA



VISTA LATERALE SINISTRA



VISTA SUPERIORE



DESCRIZIONE


- 1** Mandata (circuito aperto)
- 2** Sfiato di sicurezza
- 3** Mandata scambiatore (circuito chiuso)
- 4** Ritorno scambiatore (circuito chiuso)
- 5** Ingresso acqua calda sanitaria
- 6** Uscita acqua calda sanitaria
- 7** Pozzetto per sonda
- 8** Ritorno (circuito aperto)
- 9** Carico/scarico termocamino
- 10** Diametro canna fumaria

40L


- 1" 1/4 F
- 1" 1/4 F
- 1" F
- 1" F
- 1/2" M
- 1/2" M
- 1/2" F
- 1" 1/4 F
- 1" 1/4 F
- 30 cm

TERMOCAMINI SERIE ECO-STAR / ECO-FUOCO / ECO-FIAMMA > SCHEDE DI COLLEGAMENTO SENZA SCAMBIATORE


VISTA LATERALE DESTRA



VISTA LATERALE SINISTRA



VISTA SUPERIORE



DESCRIZIONE

- 1** Mandata (circuito aperto)
- 2** Sfiato di sicurezza
- 5** Ingresso acqua calda sanitaria
- 6** Uscita acqua calda sanitaria
- 7** Pozzetto per sonda
- 8** Ritorno (circuito aperto)
- 9** Carico/scarico termocamino
- 10** Diametro canna fumaria

40L

- 1" 1/4 F
- 1" 1/4 F
- 1/2" M
- 1/2" M
- 1/2" F
- 1" 1/4 F
- 1" 1/4 F
- 30 cm