

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Informazioni marcatura / Marking information / Informations sur le marquage / Informationen zur Kennzeichnung / Información de marcado</b>                                                                                                                                                                   |  |  <b>EN 16510-2-6:2022</b> |                        |
| Ente Notificato / Notified Body / Organisme notifié / Benannte Stelle / Organismo Notificado                                                                                                                                                                                                                    |  | TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456                                                           |                        |
| Rapporti di prova / Test Reports / Rapports de test / Prüfberichte / Informes de Prueba                                                                                                                                                                                                                         |  | K 3573 2025 T1<br>K 3573 2025 B2                                                                            | 06/02/2025             |
| USARE SOLO I COMBUSTIBILI RACCOMANDATI / ONLY USE RECOMMENDED FUELS / N'UTILISER QUE LES CARBURANTS RECOMMANDÉS / NUR EMPFOHLENE BRENNSTOFFE VERWENDEN / USE ÚNICAMENTE LOS COMBUSTIBLES RECOMENDADOS                                                                                                           |  |                                                                                                             | <b>Wood Pellet (L)</b> |
| Funzionamento dell'apparecchio / Appliance operation / Fonctionnement de l'appareil / Betrieb des Geräts / Funcionamiento del aparato                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                             | CON                    |
| Tipo di apparecchio / Type of the appliance / Type d'appareil / Art des Geräts / Tipo de aparato                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                             | Type B                 |
| Installabile in canna fumaria condivisa / Suitable for installation to a shared flue system / Convient à l'installation sur un système de conduit de fumée partagé / Geeignet für die Installation an einem gemeinsamen Rauchabzugssystem / Apropriada para la instalación en un sistema de chimenea compartida |  |                                                                                                             |                        |

| PRESTAZIONI ALLA POTENZA TERMICA NOMINALE (nom) e PARZIALE (part) / PERFORMANCE AT NOMINAL (nom) AND PART LOAD (part) HEAT OUTPUT / PERFORMANCES À PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (nom) ET À CHARGE PARTIELLE (part) / LEISTUNG BEI NENN- (nom) UND TEILBELASTUNG (part) WÄRMELEISTUNG / RENDIMIENTO A POTENCIA TÉMICA NOMINAL (nom) Y A POTENCIA TÉMICA EN CARGA PARCIAL (part) |              | nom  | part |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------|
| Rendimento / Appliance efficiency / Performances de l'appareil / Wirkungsgrad des Geräts / Eficiencia del aparato                                                                                                                                                                                                                                                              | $\eta$       | 92   | 94   | %                 |
| Potenza termica / Heat output / Puissance thermique / Heizleistung / Potencia térmica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $P$          | 17,5 | 5,1  | kW                |
| Potenza termica ceduta all'ambiente / Space heat output / Puissance de chauffage de la pièce / Raumwärmeleistung / Potencia térmica para calefacción de espacios                                                                                                                                                                                                               | $P_{SH}$     | 4,5  | 1,4  | kW                |
| Potenza termica ceduta all'acqua / Water heat output / Puissance de chauffage de l'eau / Wasserwärmeleistung / Potencia térmica del agua                                                                                                                                                                                                                                       | $P_w$        | 13,0 | 3,7  | kW                |
| Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Stündlicher Verbrauch / Consumo horario                                                                                                                                                                                                                                                                           | $m_h$        | 3,8  | 1,1  | kg/h              |
| Temperatura media fumi / Mean flue gas temperature / Température moyenne des gaz de combustion / Mittlere Rauchgastemperatur / Temperatura media de los gases de combustión                                                                                                                                                                                                    | $T_{f,g}$    | 157  | 78   | °C                |
| Temperatura media fumi allo scarico / Flue gas outlet temperature / Température de sortie des gaz de combustion / Rauchgasaustrittstemperatur / Temperatura de salida de los gases de combustión                                                                                                                                                                               | $T_s$        | 188  | 93   | °C                |
| Emissione anidride carbonica / Carbon dioxide emission / Émission de gaz carbonique / Kohlendioxid-Emission / Emisión de dióxido de carbono                                                                                                                                                                                                                                    | $CO_2$       | 13,8 | 6,8  | %                 |
| Emissione Monossido di Carbonio / Carbon monoxide emission / Émission de monoxyde de carbone / Kohlenmonoxid-Emissionen / Emisión de monóxido de carbono (13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                 | $CO$         | 84   | 469  | mg/m <sup>3</sup> |
| Emissione Ossido di Azoto / Nitrogen oxides emission / Émission d'oxydes d'azote / Stickstoffoxid-Emissionen / Emisión de óxidos de nitrógeno (13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                            | $NO_x$       | 94   | 98   | mg/m <sup>3</sup> |
| Emissione Carbonio Organico Gassoso / Emission of organic gaseous carbon / Émission de carbone gazeux organique / Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff / Emisión de carbono orgánico gaseoso (13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                 | $OGC$        | 3    | 9    | mg/m <sup>3</sup> |
| Emissione Particolato / Particulate matter emissions / Émissions de particules / Partikelemissionen / Emisiones de material particulado (13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                  | $PM$         | 14   | 13   | mg/m <sup>3</sup> |
| Tiraggio minimo / Minimum flue draught / Tirage minimum des gaz de combustion / Minimaler Schornsteinzug / Tiro mínimo del conducto de humos                                                                                                                                                                                                                                   | $p$          | 5    | 3    | Pa                |
| Portata massica dei fumi / Flue gas mass flow / Débit massique des gaz de combustion / Massenstrom des Rauchgases / Flujo másico de gases de combustión                                                                                                                                                                                                                        | $\Phi_{f,g}$ | 9,8  | 5,4  | g/s               |




Leggere e seguire le istruzioni di funzionamento / Read and follow the user operating instructions / Lire et respecter le mode d'emploi utilisateur / Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanweisung / Lea y siga las instrucciones de uso




**CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |            |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|
| Tensione di alimentazione / Power supply voltage / Tension d'alimentation / Spannung der Stromversorgung / Tensión de suministro eléctrico                                                                                       |                                                                                                                                                                    | $E$        | 230   | V  |
| Frequenza di alimentazione / Power supply frequency / Fréquence d'alimentation / Frequenz der Stromversorgung / Frecuencia de suministro eléctrico                                                                               |                                                                                                                                                                    | $f$        | 50    | Hz |
| Assorbimento elettrico massimo / Maximum electric power input / Puissance électrique maximale absorbée / Maximale elektrische Leistungsaufnahme / Potencia eléctrica máxima de entrada                                           |                                                                                                                                                                    | $W_{max}$  | 360   | W  |
| Consumo ausiliario di energia elettrica /<br>Consumption of electrical auxiliary energy /<br>Consommation d'énergie électrique auxiliaire /<br>Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie /<br>Consumo de energía auxiliar eléctrica | alla potenza nominale / at nominal heat output / à puissance thermique nominale / bei Nennwärmeleistung / a la potencia calorífica nominal                         | $el_{max}$ | 0,070 | kW |
|                                                                                                                                                                                                                                  | alla potenza ridotta / at part load heat output / à puissance thermique à charge partielle / bei Teillastwärmeleistung / a la potencia calorífica en carga parcial | $el_{min}$ | 0,025 | kW |
|                                                                                                                                                                                                                                  | in stand-by / at standby / en veille / im Standby-Betrieb / en modo de espera                                                                                      | $el_{sb}$  | 0,002 | kW |

**DISTANZE MINIME DAI MATERIALI COMBUSTIBILI / MINIMUM DISTANCES TO COMBUSTIBLE MATERIALS / DISTANCES MINIMUM AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES / MINDESTABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN / DISTANCIAS MÍNIMAS DE MATERIALES COMBUSTIBLES**


|                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|
| Inferiore / Bottom / Fond / Fußboden / Parte inferior                                                                                                                                                                                 | $d_B$     | 0   | mm |
| Pavimento frontale / Floor in front / Sol à l'avant / Boden vorne / Suelo en la parte frontal                                                                                                                                         | $d_F$     | 800 | mm |
| Soffitto / Ceiling / Plafond / Decke / Techo                                                                                                                                                                                          | $d_C$     | 750 | mm |
| Posteriore / Rear / Arrière / Rückseite / Parte trasera                                                                                                                                                                               | $d_R$     | 100 | mm |
| Laterale / Side / Côté / Seite / Lado                                                                                                                                                                                                 | $d_S$     | 100 | mm |
| Zona di irraggiamento laterale / Side radiation area / Zone de rayonnement latéral / Seitlicher Abstrahlbereich / Área de radiación lateral                                                                                           | $d_L$     | 800 | mm |
| Frontale / Front / Avant / Vorderseite / Parte frontal                                                                                                                                                                                | $d_P$     | 800 | mm |
| Distanze minime dai materiali non combustibili / Minimum distances to non-combustible walls / Distances minimum aux murs non combustibles / Mindestabstände zu nicht brennbaren Wänden / Distancias mínimas a paredes no combustibles | $d_{non}$ | 50  | mm |
| Spessore materiale isolante / Thickness of the protective insulation material / Épaisseur du matériel isolant de protection / Dicke des schützenden Isoliermaterials / Grosor del material de aislamiento protector                   | $s$       | -   | mm |

| DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |                |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|------|------|------|
| Efficienza energetica stagionale alla potenza nominale / Seasonal space heating efficiency at nominal heat output / Performances de chauffage saisonnier de la pièce à puissance thermique nominale / Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung / Eficiencia estacional de calefacción de espacios a potencia térmica nominal                     |  | $\eta_s$       | 82             | %    |      |      |
| Indice di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Index / Indice d'efficacité énergétique / Energie-Effizienz-Index / Índice de Eficiencia Energética                                                                                                                                                                                                                     |  | $EEL$          | 123            | -    |      |      |
| Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency class / Classe d'efficacité énergétique / Energie-Effizienzklasse / Clase de Eficiencia Energética                                                                                                                                                                                                                      |  | -              | A+             | -    |      |      |
| Volume di riscaldamento max / Max heating volume / Volume de chauffage max / Maximales Heizvolumen / Volumen Máx de calefacción [30 kcal/(h·m³)]                                                                                                                                                                                                                            |  | -              | 502            | m³   |      |      |
| Peso netto / Net weight / Poids net / Nettogewicht / Peso neto                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | $m$            | 190,0          | kg   |      |      |
| Capacità totale serbatoio / Feed box total capacity / Capacité totale du compartiment d'alimentation / Einspeisebehälter Gesamtkapazität / Capacidad total de la caja de alimentación                                                                                                                                                                                       |  | -              | ~ 24           | kg   |      |      |
| Profondità apparecchio / Appliance depth / Profondeur de l'appareil / Tiefe des Geräts / Profundidad del aparato                                                                                                                                                                                                                                                            |  | $L$            | 601            | mm   |      |      |
| Altezza apparecchio / Appliance height / Hauteur de l'appareil / Höhe des Geräts / Altura del aparato                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | $H$            | 1149           | mm   |      |      |
| Larghezza apparecchio / Appliance width / Largeur de l'appareil / Breite des Geräts / Ancho del aparato                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | $W$            | 550            | mm   |      |      |
| Classe canna fumaria / Chimney designation / Désignation du conduit de fumée / Bezeichnung des Schornsteins / Designación de la chimenea                                                                                                                                                                                                                                    |  | $T_{class}$    | T200 G         | -    |      |      |
| Condotto espulsione fumi / Flue gas exhaust pipe / Tuyau d'échappement des gaz de combustion / Rauchgasabzugsrohr / Tubo de escape de gases de combustión                                                                                                                                                                                                                   |  | $B(d_{out})$   | 80             | Ø mm |      |      |
| Massimo carico camino sostenibile dall'apparecchio / Maximum load of a chimney the appliance max carry / Charge maximum d'un conduit de fumée que l'appareil peut supporter / Maximale Belastung des Schornsteins, die das Gerät maximal tragen kann / Carga máxima de una chimenea que el aparato puede soportar                                                           |  | $m_{chim}$     | 0              | kg   |      |      |
| Condotto aspirazione aria / Air intake pipe / Tuyau d'admission d'air / Luftansaugrohr / Tubo de entrada de aire                                                                                                                                                                                                                                                            |  | $A$            | 50             | Ø mm |      |      |
| Canalizzazione aria calda / Hot air ducting system / Système d'acheminement de l'air chaud / Heißluft-Leitungssystem / Sistema de conductos de aire caliente                                                                                                                                                                                                                |  | $F$            | -              | Ø mm |      |      |
| Scarico sicurezza 3 bar / 3 bar safety drain / Évacuation de sécurité 3 bar / 3 bar Sicherheitsablass / Drenaje de seguridad 3 bares                                                                                                                                                                                                                                        |  | $T1$           | 1/2            | "    |      |      |
| Uscita impianto acqua / Outlet water connection / Raccordement de l'eau à la sortie / Wasseranschluss am Ausgang / Conexión de agua de salida                                                                                                                                                                                                                               |  | $T2$           | 3/4            | "    |      |      |
| Ingresso impianto acqua / Inlet water connection / Raccordement d'entrée d'eau / Wasseranschluss am Eingang / Conexión de entrada de agua                                                                                                                                                                                                                                   |  | $T3$           | 3/4            | "    |      |      |
| Contenuto fluido scambiatore / Heat exchanger fluid content / Contenu du fluide de l'échangeur / Flüssigkeitsinhalt des Wärmetauschers / Contenido de fluido del intercambiador                                                                                                                                                                                             |  | -              | 16             | L    |      |      |
| Prevalenza circolatore / Pump head / Tête de pompe / Förderhöhe der Pumpe / Altura de la bomba                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | -              | 6              | m    |      |      |
| Resistenza al flusso d'acqua / Water flow resistance / Résistance à l'écoulement de l'eau / Wasserdurchflusswiderstand / Resistencia al flujo de agua                                                                                                                                                                                                                       |  | $p_w$          | 3,0            | bar  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                | 300            | kPa  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | $\Delta T=10K$ | -              | 2656 | Pa   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                | -              | 27   | mbar |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                | $\Delta T=20K$ | -    | 664  | Pa   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                |                | -    | 7    | mbar |
| Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale / With electronic room temperature control plus week timer / Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire / Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung / Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal |  |                |                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                |                |      |      |      |



\* Optional / Optional / En option / Optional / Opcional

